

LAGERHALLE-TON

Stand: 15.09.2021 || Änderungen vorbehalten!!

• Front

2 x L-ACOUSTICS ARCS WIDE geflogen
4 x L-ACOUSTICS ARCS FOCUS geflogen
5 x L-ACOUSTICS SB 18i
Delayline: 2 x L-ACOUSTICS 12XTi geflogen
Nearfill: 5 x L-ACOUSTICS 5XT

• Amping

2 x L-ACOUSTICS LA 8 (2 in/4out || 4 x 1,8 KW/4 Ω) | 1 x L-ACOUSTICS LA 4 (2 in/4out || 4 x 1KW/ 4 Ω)

• Pulte

Soundcraft VI 400 (8x Stereo Lexicon-Effektgeräte, 35x BSS Grafik-EQ's in den Ausgangsbussen, vollparametrischer 4-Band EQ in allen Ein- und Ausgangsbussen, Kompressor, Limiter, Gate/De-Esser und Delay in jedem Kanal, Kompressor, Limiter, Delay und Grafik EQ in allen Ausgangsbussen, Aufnahme via Madi-Interface auf USB möglich)

Soundcraft VI 1000 (4x Stereo Lexicon-Effektgeräte, ansonsten siehe VI 400 oben)

Soundcraft SI Performer 2 (24 K) (4 integrierte Lexicon Effektprozessoren, Gate und Kompressor pro Kanal, alle Busse ausgestattet mit Delay, vollparametrischer 4-Band EQ und 31-Band EQ, Aufnahme via Madi-Interface auf USB/Firewire möglich)

• Monitor

5 x L-Acoustics MTD 115b (15"/1,4"), 5 x L-Acoustics 12XT (12"/1,3"), 6 x L-Acoustics X8 (8"/1,5")
1 x Fohhn xs 4 (18", aktiv 1,5 KW), 4 x Dynacord AXM 12A (12" Coax, 335 W RMS, aktiv)

• Amping

2 x L-ACOUSTICS LA 4x (4 in/4 out || 4 x 1 KW/ 4 Ω)

• Mikros/DI

Shure Beta 52 (1 x)	Beyerdynamic M201 N (C) (1 x)
Shure SM 57 (4 x)	AKG D 112 (1 x)
Shure SM Beta 57a (1 x)	AKG C 391B (3 x)
Shure SM 58 (2 x)	Neumann KM 184 (2 x)
Shure Beta 58 (5 x)	Neumann KMS 105 BK (2 x)
Shure Beta 91 (2 x)	DPA 4099 (2 x) Halter für Piano, Gitarre, Violine, Cello, Sax, Trompete)
Shure Beta 98 (2 x)	Schertler Piano Transducer (1 x)
Sennheiser 441 (7 x)	Line Audio Design CM4 (2x)
Sennheiser 421 (1 x)	Crown PCC-160 (1 x)
Sennheiser Evolution 604 (3 x)	Sennheiser ew300 (1x) (SKM 365 G2 oder MKE 2 oder Countryman E 6 oder DPA 4066 F Headset)
Sennheiser Evolution 904 (3 x)	Sennheiser ew100 1G8 (4x) (SKM 165 G3 oder DPA 4066 F Headset)
Sennheiser Evolution 609 (1 x)	Shure UT 24 mit Beta 58 Kopf Handsender (1x)
Sennheiser Evolution 906 (1 x)	Sennheiser BF 1081 UHF Handsender (2x) oder Sennheiser 1083 UHF Lavalier Set/Kugel (2 x)
Milab vm44 Kondensator (1 x)	BSS AR-133 aktivDI (2 x) · LD Systems LDI 02 aktivDI (5 x) · Audiotec DI-Std. aktivDI (6 x)
	Klark Teknik DN200 Dual Di-Box aktiv (2 x) · Pro CD CB 1 passivDI (3 x)

• Sonstiges

K&M-Stativ (klein/groß, Dreibein, Teller, Einhand), Mehrfachdosen, 8er-Peitschen, Numark MP 102 CD, Denon DN 1800 F CD, Numark M6 USB DJ-Mixer, Adapter, Gaffa, Drum-Teppich....

• Strom

1 x 63 A, 1 x 32 A, 1 x 16 A CEE-Anschlüsse, 230-V Schukodosen

Kontakt: LAGERHALLE e.V. · Tom Heise

Rolandsmauer 26 · 49074 Osnabrück

Telefon 0541 - 3387419 · Fax 0541 - 3387450




Mail: tom.heise@lagerhalle-os.de

www.lagerhalle-os.de

LAGERHALLE-LICHT

Stand: 31.07.2019 || Änderungen vorbehalten!!


- **Pulte** MA Dot2 XL-F
Zero 88 Jester 12/24
MA Lightcommander II 24/6
Zero 88 Sirius 24
- **Anschlüsse** 2 x DMX-512 (stage: 1 x DMX Splitter 6)
- **Dimmer** 6 x Zero 88 Spice (je 12 x 2 KW)
1 x Zero 88 Rack 6 (1 x 2 KW)
- **Scheinwerfer** 4 x Stufenlinse Desisty Monet 2 KW incl. Torblende
4 x Stufenlinse Spotlight Area AR 12 1 KW incl. Torblende
2 x Stufenlinse DTS Scena 1000 incl. Torblende
2 x Altman Leco 6x16, 1 KW
2 x Source Four Zoomprofiler 15°-30° HPL 575 Watt mit Iris
8 x Source Four JR Zoomprofiler 25°-50° HPL 575 Watt mit Iris
2 x 6er-Bar Par 64 / 500 W Ray/Back
12 x Par 64 / 500 W Ray/Side
6 x Par 64 / 500 W Ray/Front
4 x Floorspot Par 56 / 500 W Ray
2 x Floorspot Par 64 short nose / 1000 W CP 62
2 x Floors Stufenlinse RankStrand 1 KW incl. Torblende
2 x 4-fach-Blinder (4 x 650 W DWE)/Back
1 x Litecraft Giant-Strobe D
12 x Expolite TourLED 42 (4 x als Floor)
4 x LED Multispot LS1310 (als Floor)
6 x Martin Rush MH 5 Profile
2 x ExpoLite TourFlash MINI LED Strobe weiß
11 x ADJ Ultrabar 6
- **Verfolger** Teatro Talento (575 CID)
- **Diverses** Hazer Smoke Factory Tour Hazer II & Jem ZR24/7
Nebel Martin Magnum 1800, Farbfolien (Lee), Fan



- x KW = Stufenlinse
- ◊ = Profil
- = PAR 64 (CP 62/R = Ray 500 W)
- △ = Leco
- ◬ = LED
- ☀ = Moving Head
- = LED MINI strobe
- = LED BAR

VERSATZPLAN-LICHT

Stand: 22.03.2018 || Änderungen vorbehalten!!



① = Bodenversatz 59 = Wand- / Kabelkanalversatz 60 = Deckenversatz 39 = Doppelbelegung
 ————— = Zug

Kontakt: LAGERHALLE e.V. · Tom Heise
 Rolandsmauer 26 · 49074 Osnabrück
 Telefon 0541 - 3387419 · Fax 0541 - 3387450 · Mail: tom.heise@lagerhalle-os.de
 www.lagerhalle-os.de


DMX-PATCH

Stand: 31.07.2019 || Änderungen vorbehalten!!

DMX	Scheinwerfer	Brenner	Hängepunkt	DMX	Scheinwerfer	Brenner	Hängepunkt
1-8	Bodenversätze frei			39	PAR64	1KW CP62	Stage L Sidetruss
9	Source 4 Jr	575HPL	Stage R Backtruss	40	PAR64	1KW CP62	Stage L Sidetruss
10	UV Washer		Stage Center Mid Truss	41	PAR 64	500W Raylight	Fronttruss Stage RR
11	Source 4 Jr	575HPL	Stage C Backtruss	42	PAR 64	500W Raylight	Fronttruss Stage RL
12	Source 4 Jr	575HPL	Stage L Backtruss	43	PAR64	500W Raylight	Fronttruss Stage LR
13	PAR64	1KW CP62	Backtruss	44	PAR64	500W Raylight	Fronttruss Stage LL
14	PAR64	1KW CP62	Backtruss	45	PAR64	500W Raylight	Fronttruss Stage CR
15	PAR64	1KW CP62	Backtruss	46	PAR64	500W Raylight	Fronttruss Stage CL
16	PAR64	1KW CP62	Backtruss	47	Stufe front	2KW	Front Stage R
17	PAR64	1KW CP62	Backtruss	48	Stufe front	1KW	Front Stage R
18	PAR64	1KW CP62	Backtruss	49	Stufe front	2KW	Front Stage L
19	PAR64	1KW CP62	Backtruss	50	Stufe front	1KW	Front Stage L
20	PAR64	1KW CP62	Backtruss	51	Stufe back	2KW	Front Stage R
21	PAR64	1KW CP62	Backtruss	52	Source 4 Jr	575HPL	Front Stage R
22	PAR64	1KW CP62	Backtruss	53	Source 4 Jr	575HPL	Front Stage L
23	PAR64	1KW CP62	Backtruss	54	Stufe back	2KW	Front Stage L
24	PAR64	1KW CP62	Backtruss	55	Source 4	575HPL	Front Stage R
25	Stufe	1KW	Stage R Sidetruss	56	Stufe back	1KW	Front Stage R
26	PAR64	1KW CP62	Stage R Sidetruss	57	Source 4	575HPL	Front Stage L
27	PAR64	1KW CP62	Stage R Sidetruss	58	Stufe back	1KW	Front Stage L
28	PAR64	1KW CP62	Stage R Sidetruss	59	Stufe	1KW	FOH
29	PAR64	1KW CP62	Stage R Sidetruss	61-67	PAR64	1KW CP62	Disco Dancefloor
30	PAR64	1KW CP62	Stage R Sidetruss	68	Arbeitslicht	2KW	Stage Center
31	Altman Leco	1 KW	Stage R Sidetruss	69-70	Saallicht		
32	Source 4 Jr	575HPL	Stage R Midtruss	71	PAR64	1KW CP62	Stage L Sidetruss
33	Blinder	4 x 650W DWE	Stage R Backtruss	72	Stufe	1KW	Stage L Sidetruss
34	Blinder	4 x 650W DWE	Stage L Backtruss	73	Source 4 Jr	575HPL	Front Center Profil
35	Altman Leco	1 KW	Stage L Sidetruss	74	Leco	1 KW	Stage R back
36	Source 4 Jr	575HPL	Stage L Midtruss	75	Pinspots (3)	Spiegelkugel	Dancefloor
37	PAR64	1KW CP62	Stage L Sidetruss	76-78	---	---	---
38	PAR64	1KW CP62	Stage L Sidetruss				

DMX 80-178 **Scheinwerfer** LED Seitenlicht **Brenner** ADJ ULTRABAR 6 / 9-CH (3 x RGB) **Hängepunkt** Seite

180 – 211	TOURLED42	MODE: Ar1d	D-R-G-B
180,184,188,192,196			
200,204,208	TOURLED42	DIMMER	DIMMER
181,185,205,209	TOURLED42	RED	Stage LR
182,186,206,210	TOURLED42	GREEN	Stage LR
183,187,207,211	TOURLED42	BLUE	Stage LR
189,193,197,201	TOURLED42	RED	Backdrop
190,194,198,202	TOURLED42	GREEN	Backdrop
191,195,199,203	TOURLED42	BLUE	Backdrop



213	Litecraft Giant Strobe D (Speed)	Stage Center
214	Litecraft Giant Strobe D (Intense)	Stage Center
215	Smoke Factory Tour Hazer II (Haze)	
216	Smoke Factory Tour Hazer II (Fan)	
217	Jem ZR 24/7 Hazer (Haze)	
218	Jem ZR 24/7 Hazer (Fan)	
219	Martin Magnum 1800 (Fog)	
301 - 312	Stairville MH- X25 LED Spot	12 CH-Mode
321 - 332	Stairville MH- X25 LED Spot	12 CH-Mode
341 - 352	Stairville MH- X25 LED Spot	12 CH-Mode
361 - 372	Stairville MH- X25 LED Spot	12 CH-Mode

400 - 495	Martin Rush MH 5 Profile	16 CH	Stage Back	400	416	432	448
496 - 501				464	Stage	480	
LED MINI strobe							
3 CH Mode							

Audience ↓

Kontakt: LAGERHALLE e.V. · Tom Heise
Rolandsmauer 26 · 49074 Osnabrück

Telefon 0541 - 3387419 · Fax 0541 - 3387450 · Mail: tom.heise@lagerhalle-os.de
www.lagerhalle-os.de